



חרקים בירקות עליים - סקירה מהמעבדה¹

כבר שנים רבות ידועה עובדת הימצאותם של חרקים רבים בירקות העליים. המודעות הציבורית לכך עלתה מאוד בעשורים האחרונים ה先后. עלייה זו נזקפת לזכות החברות המשווקות ירקות עליים 'לא חרקים'.²

בתוך חלק מפעילותה, הקימה עמותת 'בושרות' מעבדה המתמחה בזיהוי חרקים במזון. בחודש חמשון האחרון נערכה במעבדה בדיקה עמוקה³ של תוכרת החברות המשווקות ירק עליים 'לא חרקים'. מטרת הבדיקה הייתה לבחון האם החברות עומדות בדרישות שפרסמה הרשות הראשית, בנוגע לממצאות חרקים בירק מפוקה. כמו כן נשלחה התוכרת לבדיקה במעבדה המתמחה במציאת שרויות חומרי הדברה. למביטה זו הועברו ירקות עליים שיש עליהם השגחה לגבי נקיות מחרקים, וכן ירקות עליים שאין השגחה על נקיותם מחרקים.

נקדים את המאוחר ונציג כי באופן מפתיע, בדיקות המעבדה העלו שאמנם חלק מהחברות המשווקות תוכרת נקייה מחרקים, רמת שרויות חומרי הדברה בתוצרתן היא מעל המותר לפי התקן; אך לשמהנו, רוב החברות המשווקות תוכרת נקייה מחרקים, אין בתוצרתן שרויות חומרי הדברה חריגות. יתרה מזאת, דוקא בירקות עליים שאינם מפוקחים, נתגלו כמויות חומרי הדברה גדולות, הרבה מעלה המותר לפי התקן.
ኒקון הירק מומורי הדברה נמדד על פי תקני משודד החקלאות.⁵

1. מעבדה לזיהוי חרקים, עמותת 'בושרות'.

2. כפי שיבואר בהמשך, גם בירק עליים 'לא חרקים' ניתן למצוא פעמים רבות כמה חרקים, שיורדים על ידי השירה ושתפה. להלן יסביר כיצד יש להשרות ולשטוף את הירק כדי להגיע לנקיון מוחלט.

3. המכימו למחקר, שכלל בדיקות מעבדה למציאות שרויות ריסוסים ובדיקות לממצאות חרקים בירק, ניתן על ידי משרד המדע, בראשות השר הרב דניאל הרشكוביץ, במסגרת מיזם 'מדע והלכה'. תודתנו על כך לשר ולאנשי משרד.

4. נבדקו מעל עשרים חברות המשווקות ירק עליים 'לא חרקים'. ירקות העליים נרכשו מחנות שונות בכל רחבי הארץ. לא נלקחה סחרה מבתי הארייה, כדי למנוע מצב שmagdalim ימסרו תוכרת אחרת, שאינה זו המשווקת לחניות.

5. משרד החקלאות קבע נחלים לגבי שימוש בחומרי הדברה בגידול הירק. העיקרונו העומד מאחוריו נהלים אלו הוא לאפשר שימוש בחומרי ריסוס בעת הצורך, ובלבבד שמוודר הריסוס לאחר מכן יהיה מתאריך הקטיף, בהתאם למשך זמן התפרקות של חומרי הדברה השונים. המטרה היא שהירק יגיע לחניות כשהוא נקי משאריות של חומרים מסוכנים.

תוצאות מחקר נמסרו לידי משרד המדע, ועימן נמסרו הצעות לקביעת תקנים ונוהלי עבודה אחידים וברורים, בקשר להימצאות שאריות חומרי הדברה בירק עלים 'ללא חרקים'.

במאמר זה נסקור בקצרה את סוגי החרקים הנמצאים בירקות עלים, ונסביר כיצד יש לנוקות יرك עלים 'ללא חרקים', יرك עלים מותוצרת רגילה. לסיכום, מצורפת רשימה מעודכנת (נכון לסטיו תשע"ג) של כמה חברות המומלצות על ידיו, הן מבחינות ניקיון הירק מחרקים, והן מבחינות אם הימצאות חומרי הדברה בתוצרת שלהן.

א. החרקים המצוים בירקות עלים

סוגי החרקים הנמצאים על גבי ירקות העלים נחלקים לשתי קבוצות:

1. חרקים שלא ניתן להורידם בשטיפה.
2. חרקים שיורדם מהירק בהשריה ובשטיפה יסודית.

1. חרקים שלא ניתן להורידם בשטיפה

בקבוצה זו יש כמה מינים של חרקים:

רימת זבוב המנהרות: תולעת המצויה בתוך עובי העלה. זבוב המנהרות מטייל ביצה בתוך רקמת העלה, וממנה בוקעת רימה (תולעת) קטנה. הרימה אוכלת את פנים העלה ויוצרת מנהרה בתוך עובי העלה, ומתקדמת בה. בשלב הבא הרימה יוצאה מהעלה ומתגלמת (נעשית גולם) מוחוצה לו, בהמשך הופך הגולם לזרוב, שתוך כמה ימים מטייל ביצים חדשות, וחזור חלילה.

את רימת זבוב המנהרות ניתן לראות על ידי התבוננות בירק מול מקור או, שבעזרתו אפשר בקלות לראות את המנהרה שבתוכה העלה. בכלל עליה עוביים נימיים רבים, אך המנהרה שונה מנימי העלה בכך שהיא חוצה את הנימיים. כדי למצוא את התולעת בתוך המנהרה, יש להתבונן היטב בקבוצות המנהרה, בדרך כלל אפשר לראות באחד מהकצוט, אзор שצבעו כהה יותר. אם נפתח את העלה, נוכל להוציא את התולעת ולראות אותה בתנועה.

לא ניתן להסיר את רימת זבוב המנהרות מהירק בשום דרך(!), ויש להסיר ולזרוק את כל האזור הנגוע.

כניתת עלה: חרק צבע יrox בהיר. קשה להבחין בו כיון שצבעו דומה לצבע העלים הירוקים. יש לשים את העלה כנגד מקור או ולהתבונן היטב משני הצדדים. בדיקה זו צריכה להיעשות במתינות רבה. יש לשים לב גם לדברים קטנים מאוד, מכיוון שהכניתה בתחילת התפתחותה - קטנה מאוד.

הכניתה אחזה היטב בעלה, ואני יודעת בשטיפה, גם לאחר השירה ממושכת. אחרי שזוזים אותה, ניתן להסירה בקלות בעזרת קיסם וכדומה.

אקרית אדומה: חרק צבע אדום (בוגר) או צבע בהיר עם שתי נקודות שחורות (צעיר). התבוננות בעלה מאפשרת בקלות יחסית, לראות את האקרית האדומה הבוגרת. את



האקרית הצעירה קשה מאוד לזיהות, אולם בזמן שהיא הולכת ניתנת להבחין בה ב- אמצעי הגדרה.

גם האקרית האדומה אחותה היטב בעלה. היא טווה קורים זעירים, והאקריות הצעירות מסתתרות בתוכם. האקרית האדומה נשארת על העלה גם לאחר השရיה ושתיפה(!).

חרק נוסף שקשה מאוד להורידו בשטיפה, הוא - **חול עש טבק**.
לפי **נווהילי** הנסיבות של הרבנות הראשית, **אסור שחקרים אלו ימצאו** בירקות המפוקחים מחרקים.⁶ יركות המשוקים ללא פיקוח הלכתי על נקיותם מחרקים, **נעועים כמעט תמיד** בחרקים אלו.

2. חקרים שיודדים בהשריה ובשתיפה במים
חרקים רבים שייכים לקבוצה זו: טריפסים, זובבים, עכביים, חיפושיות, אקריות שkopות, פסוקים, רימות, זחלים ועוד.
חרקים אלו יודדים בהשריה ובשתיפה יסודית. יש לציין כי אם נמצאת על הירק כמוות רבה של חקרים, לא די בשטיפה אחת כדי להורידם. במקרים אלו יש צורך לחזוץ ולשטווף את העלה כמה וכמה פעמיים.

לפי **נווהילי** הנסיבות של הרבנות, מותר שהיו בירקות 'לא חקרים' מספר קטן של חקרים אלו.⁷ הרבנות הגדירה את כמות החקרים המותרת, בהתאם לסוגי הירקות השונים.⁸ ההיתר להימצאות מספר מועט של חקרים מאפשר לחקלאי להיכנע, ככל האפשר, שימוש בריסוסים, ומתבסס על כך שהחוקים אלו יודדים בשטיפה טובה. ההנחה היא שרכשי התוצרת המפוקחת מחרקים, אכן מקפידים לשטווף את הירק לפי הוראות השטיפה. להלן נסביר כיצד יש לשטווף את הירקות.
ירקות המשוקים ללא פיקוח הלכתי על נקיותם מחרקים, תמיד נעועים גם בחרקים אלו.

6. לצערנו, בכמה שקיות של ירקות עליים עם השגחה, נמצא נגיעהות של אקריות אדומות. 7. ב"ה, כיוון מרבית החברות המשוקות ירקות עליים בפיקוח הלכתי על נקיות מחרקים, מקפידות על כל **נווהילי** הרבנות.

לצערנו, חלק מהחברות המפוקחות מחרקים אין עומדות בנווהילי הרבנות, וחלק מהתוכרת שלחן משוקת להנויות למורות היהתה נגעה בחרים רבים.

לדוגמא: בראש חסה - מותר שהיו חמשה חרים היודדים בשטיפה. בסלרי ובסלק עליים - מטור שני חרים בשקיית. בפטוזיליה, בקוסברה, בעגען, בעלי ביבי, בשמיר, בזיליקום ובתרד - מותר שהיו ארבעה חרים בקילו (בשיעור הסטנדרטיות יש שכמוניים גורם ירך). כרובית, ברוקולי, כרוב, לזה, בצל יוק - צרכים להיות נקיים לממר. ירקות שטופים ומוכנים לאכילה - צרכים להיות נקיים לממרי (על פי **'נווהילי'** כשרות לגידול ירקות עליים בחממה), הרבנות הראשית לישראל, עדכון מנין תשע"א).

ב. מצב החסה בשטחים פתוחים

כאמור לעיל, ירകות עלים המשווקים **בלא** פיקוח הلقתי לגבי נקיות מחרקים, נגועים מאוד בחרקים שונים, הן בחרקים שקשה מאוד להסרים מהירק, והן במקרה היורדים בשטיפה.

בבדיקות שנערכו במעבדה של עמותת 'כושרות' נמצא, צפוי, שיש חרקים רבים בירקוט העלים שאינם נתונים תחת פיקוח על נקיות מחרקים.
דוגמאות להחסה (מתוך המחקר האחורי):

בראש חסה - נמצאו מעל מאות חרקים, רובם ממין עש הטבק, שאיןו יורד בשטיפה. בשני ראשי חסה קטנים ('לבבות קיסר'), ששווקו בתוך קופסה המתהדרת בכר שהתוכרת היא באיכות יצוא' - נמצאו מעל שמונים וחמשה חרקים.

בפטרוזיליה, בסלרי ובחסה - נצפו מנהרות של רימת זבול המנהרות. באגודה של נunu - נמצאו מעל שלושים חרקים, רובם ממין עש הטבק, שאיןו יורד בשטיפה.

בראש כרוב קטן - נמצאו מעל שלושים חרקים, רובם ממין עש הטבק, שאיןו יורד בשטיפה.
בשני ראשי לוף - נמצאו עשרים ושישה חרקים.

ירקות העלים הגדלים ללא פיקוח, נגועים בחרקים במשך כל חודשים השנה. בדרך כלל, בעונות האביב והסתוי ישנה עליה משמעותית של הנגיעות בחרקים (בתקופות אלו אפשר למצוא מאות חרקים בירק אחד!).

אפשר לנוקות את הירקות ולהסיר מהם את החרקים, אך צריך לעשות זאת בסודיות ובנחתת. נוסף על כך, לשם נקיי יעל ונכון, חשוב להכיר את מראה החרקים, כדי שאפשר יהיה לזהותם ולהבחן בהם⁹. בדורות הקודמים, לפני המצאת הגידול 'לא חרקים', ידעו היטב איך נראים החרקים השונים. נקיי ירקות העלים נעשו בבדיקה יסודית ומוגננת, וממילא כלל הציבור 'התמחה' בהכרת החרקים. מאוחר שכיום רובו המוחלט של הציבור אינו מכיר את צורת החרקים, ואיןו מצליח להבחן בהם, **אנו סבורים שההדרכה הנכונה עברו כלל הציבור היא לצורך אך ורק עלים 'לא חרקים'.**

9. לשם המinha, אדם שאיןו בקיא בחרקים שהגיע למעבדת 'כושרות', התבקש לחפש חרקים על גבי רשות בדיקה של המעבדה. לצורך כך סומן לו אזור קטן שבו עליו התבונן. באזור זה היו מעל מאות חמישים חרקים (טריפסים). הוא התבונן בראשת ולא מצא אפילו חרק אחד!! לאחר שקבל הסבר קצר על צורת החרק, הוא הצליח להבחן בכלם. למדנו שלא ראיית' – אינה ראייה...



ג. בדיקת חסיה¹⁰ מגידול ללא השגחה

מי שבכל זאת חשכה נפשו לאכול ירק שאינו מפוקח מחרקים ולבדק אותו היטב, צריך ללמד איך נראים החרים וכייך ניתן להזות אותם¹¹, ורק לאחר מכן יוכל לבדוקם.

שלב א: בתחילת הבדיקה ייש להתבונן היטב בעלה נגד מקור או, ולבדוק האם יש מנירה פנימית בתוך העלה. בכל עלה יש נימדים רבים, אך המנהרה תמיד שונה ממנה העלה בכך שהיא חוצה את הנימים. בתוך המנהרה נמצא רימת זבוב המנהרות, שלא ניתן להסיר מהירק בשום דרך, ויש להסיר ולזרוק את כל האזרע הנגוע.

שלב ב: יש להשרות את הירקות בקערה גדולה המלאה במים, עם מעט סבון כלים. את הירק מושרים במים וסבון למשך שלוש דקות. לאחר ההשריה יש לשטוף ולשפוף כל עלה ועלה בנפרד תחת זרם מים חזק, כדי להוריד את החרים שנותרו. יש לחזור על תהליך השטיפה וההשריה פעמיים.

שלב ג: בשלב האחרון יש לחזור ולהתבונן נגד מקור או משני צדי העלה. בבדיקה זו יש לבחפש את החרים שאינם יורדים בשטיפה (כגון, אקרית אדומה ועוד, כנזכר לעלה). בדיקה זו צריכה להיעשות במתינות רבה, ובתשומת לב גם לדברים קטנים מאוד, מאחר שהחרים קטנים מאוד בתחום התפתחותם. יש להסיר מהירק כל חרק שפוצאים.

נזהר ונגדיש שאי אפשר לבצע בדיקה זו בצורה טובה, בלי להזכיר את מראה החרים שאנו מחפשים.

ד. תמנונת מצב עדכנית של ירקותعلים 'ללא חרקים'

זכינו, ובודורנו פותחה השיטה לגידול ירקות עלים 'ללא חרקים'. הראשונים שפיתחו שיטה זו והשתמשו בה לגידול מסחרי היו תושבים מגוש קטיף טובב"א, לפני מעלה מעשנים שנה. ביום, יש בשוק יותר משלושים חברות המשווקות תוצרת של ירקות עלים 'ללא חרקים'.

לפי הנחיית הרבנות, כל בית עסק המחזיק תעודה כשרהות (כבות מלון, מסעדות, מפעלים בתעשייה המזון ועוד) חייב להשתמש בירק עלים מפוקח מחרקים. גם הרבנות הצבאית הנחיתה את מרכז המזון של צה"ל להשתמש בירק עלים מפוקח מחרקים, ורק אותו חלק ליחידות הצבאיות בכל רחבי הארץ.

10. יש הבדלים בשיטות הבדיקה של ירקות העלים השונים. המעניין להכיר את שיטת הבדיקה של ירק מסוים, עיין בספרים העוסקים בכך בהרחבה.

11. לשם כך, מומלץ להיעזר בספרים המסבירים על החרים השונים, המלווה בתמונות להמחשה. כך ניתן להכיר את החרים שאוותם צריך לבחש.

הרבות הראשית ניסחה נהלים מסוודרים, המגדירים מהי רמת הנסיבות הנדרשת עבור שיווק יرك 'לא חרקים'. כאמור לעיל, לפי הנהלים, מותר شيء מצאו בירקות העלים המפוקחים, מעט חרקים שיורדים בשטיפה יסודית.

לפני כשנתיים, ערכה הרבות הראשית בדיקה מקיפה בתוצרתן של חברות רבות המשווקות יرك עלים 'לא חרקים'. בעקבות הבדיקה, פרסמה הרבות הראשית לציבור רשימה מדורגת של כל החברות שנבדקו. החברות דורגו בהתאם לרמת הנסיבות של המוצרים שנבדקו.

כאמור, לאחרונה, ערכה עמותת 'כשרות' בלבד מורה, מחקר מקיף לביקורת התוצרת של רוב החברות הקיימות בשוק, הן מחרקים, והן משאריות חומרי הדבשה. הבדיקות הללו, שב"ה, חברות רבות אכן מקפידות על כל נוהלי הרבות. אך לעומת זאת, חלק מהחברות אינן מקפידות על קיום נהלים אלו. כמו פעמים נמצאה תוצרת של ירקות עלים שעלייה חתוםים הקשרים שונים המעידים על ניקיון הירק מחרקים, ובפועל היו על הירק חרקים רבים.

לדוגמה: בשלושה ראשי חסה מתוצרת אחת החברות, נמצאו מעל שלוש מאות חרקים!! בתום המחקר פרסמה עמותת 'כשרות' רשימת של חברות המומלצות, העומדת בצהורה טובה ובאופן עקבי בדרישות בשני התחומים:

א. הקפדה על כל נוהלי הרבות בעניין חרקים.

ב. הקפדה על ניקיון הירק משאריות חומרי הדבשה, לפי התקן של משרד החקלאות. כפי שהסביר לעיל, הרבות מתיירה הימצאות חרקים היורדים בשטיפה טובה בכמות מועטה בכל שקי. רשימת החברות המומלצות נכתבת לאחר שנבדק שירקות העלים מחברות אלו, נקיים מחרקים לאחר השရיה ושתיפת אחת.

למוכר לציין שלעמותת 'כשרות' אין, ולא היה מעולם, כל קשר כלכלי עם אף אחת מהחברות הללו. גם הבדיקות וגם פרסום הממלצות נעשו בלי ידיעת החברות.

חשוב לציין, שהרוב המוחלט של הירקים שהתגלו בשקיות של החברות המפוקחות שלא נכנסו לרשימת החברות המומלצות, היו חרקים שיורדים בשטיפה יסודית. לכן מותר להשתמש גם בירקות עלים מרוב החברות המפוקחות האחרות, לאחר שת'

הרשיות ושתי שיטיפות יסודיות מאוד¹².

בניגוד לכך, יرك שגודל **בלא שום פיקוח בעניין החרקים**, יש לבדוקו ביסודיות, ואי אפשר להסתפק בשטיפות.

להלן שמות החברות המומלצות, בשל עמידתם בנוהלי הרבות בעניין הימצאות חרקים, ובנוהלי משרד החקלאות בעניין שרירות חומרי הדבשה (**סדר החברות לפי סדר הא-ב**). הרשימה מעודכנת לסתיו תשע"ג:

12. שטיפה אחת אינה מועילה לירק הנגע בחרקים רבים, למורות שהם מוגדרים בתור חרקים היורדים בשטיפה. רק שתי שיטיפות יסודיות מאוד תהינה יעילות להוירם. בירק מהשוק אי אפשר להסתפק בשטיפות, מאחר שיש בו חרקים רבים שאינם יורדים בשטיפה כלל.



חסה גלאט - בהכשר הרב רובין.
חסלט - עלי קטיף - בהכשר הרב קמינצקי (כפר דרום).
ירוק למחדדין - בהכשר העדה החרדית.
ירוק מן הטבע (מבית חסלט - כפר דרום).
עליז בודק - בהכשר רבנות ירושלים מחדדין.
עליז גלאט - בהכשר העדה החרדית.
עליז יוקים למחדדין - בהכשר העדה החרדית.

חשוב לחזר ולהציג: גם בתוצאת החברות האלו יש חרקים, כמעט בכל שkit. לדוגמה, כמעט בכל ראש חסה נמצאים חמישה חרקים היודים בשטיפה.

בשל כך, ישנה **חויה גמורה לנוקות היטב** גם את ירקות העלים המשוקים על ידי החברות המומלצות, בהתאם להנחיות הבאות:
1. יש להשרות את הירק בקערה רחבה עם מים ומעט סבון כלים, למשך שלוש דקות. ההשראה נעשית כדי להרפות את אחיזות החרקים בירק.
2. כשהמוחזאים את הירק, יש לנערו בתוך המים, כדי שהחרקים ירדו ממנה.
3. יש לשטוף כל עליה בנפרד, תחת זרם מים חזק. השטיפה נעשית כדי להסיר את החרקים שנותרו אחרי ההשראה.

יה רצון שלא תצא תקלת תחת ידינו!

